
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki I piętro - część korytarza oraz wymiana okien w garażu.
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
INWESTOR : RDOŚ w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Stomal
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.10.2016

Data zatwierdzenia

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.			
1 d.1	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przesł przerośnych - ustawienie 2*3+5	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
2 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
3 d.1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Oslony okien folia polietylenowa - Oslona okna, drzwi i czesci korytarza oraz inne zabezpieczenia. 1.6+2.2+ 3+3+(10*2.8)	m ² m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
4 d.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami pilśniowymi - Oslona drzwi i czesci korytarza oraz inne zabezpieczenia. 22	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
5 d.1	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zasypanie podłóg trocinami - zabezpieczenie podłogi czesci korytarza 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
6 d.1	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
7 d.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
8 d.1	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - rozebranie izolacji poziomej stropu	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
9 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 9.3	m ³ m ³	9.300	
				RAZEM	9.300
10 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 15 9.3	m ³ m ³	9.300	
				RAZEM	9.300
2 Roboty odtworzeniowe i wykończeniowe.					
11 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
13 d.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - beton lekki zbrojony w masie włóknem. 45*0.06	m ³ m ³	2.700	
				RAZEM	2.700
14 d.2	NNRNK B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
15 d.2	KNR 2-02 2111-02	Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. - stos.dług.obw.płyt do pow.do 10 m/m2 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
16 d.2	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wys.do 20 cm 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
17 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 96	m ² m ²	96.000	
				RAZEM	96.000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Wymiana okien w garażu					
18 d.3	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.3	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		1.838	m ²	1.838	
				RAZEM	1.838
21 d.3	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		1.838	m ²	1.838	
				RAZEM	1.838
22 d.3	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		1.838	m ²	1.838	
				RAZEM	1.838
23 d.3	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 z parapetem zewnętrznym	m ²		
		2*0.91*1.01	m ²	1.838	
				RAZEM	1.838
24 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2*0.25*2*(101+0.91)	m ²	101.910	
				RAZEM	101.910
25 d.3	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - wnęki okienne	m ²		
		2*0.25*2*(101+0.91)	m ²	101.910	
				RAZEM	101.910